

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 13:04

Link do produktu: <https://emix24.pl/basen-stelazowy-24ft-732x366x132cm-apx-365-bestway-p-13386.html>



## Basen Stelazowy 24FT 732x366x132cm APX 365 BESTWAY

Cena	<b>3 799,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>APX 365</b>
Kod producenta	<b>561kg</b>
Kod EAN	<b>6941607365830</b>
Producent	<b>Bestway</b>

Opis produktu

## Basen Stelazowy 24FT 732x366x132cm APX 365 BESTWAY



## Specyfikacja:

### Technologia:

- Technologia **APX 365™** – odporny na korozję stelaż z owalnymi rurkami
- Powłoka PVC wykonana w technologii **TRITECH™**
- Zawór spustowy
- System **CLICKCONNECT JOINT™** – zabezpieczenie połączeń stelażu
- Powłoka **POLAR SHIELD™** – zapobiega przywieraniu materiału
- Mozaikowa grafika wewnątrz basenu
- Ocynkowany stelaż
- Montaż za pomocą złączek **C-connector**
- Łatwy i szybki montaż

---

## Wymiary basenu:

- **Długość:** 732 cm
- **Szerokość:** 366 cm
- **Wysokość:** 132 cm
- **Waga:** 174,1 kg
- **Pojemność:** 30 045 l (7937 gal.)

---

## Drabinka [58332]:

### Specyfikacja:

- Metalowa konstrukcja odporna na korozję
- Wytrzymałe plastikowe stopnie

### Wymiary:

- Wysokość: 1,32 m (52")

### Certyfikaty:

- EN16582-1; EN16582-3
- EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3

---

## Dane pompy filtrującej:

**Model:** Piaskowa pompa filtrująca [58497]

### Wkład filtrujący:

- Piasek 0,45-0,85 mm (ok. 9 kg – brak w zestawie)

### Parametry:

- Wydajność pompy: 5678 l/h (1500 gal./h)
- Przepływ wody: 5300 l/h (1400 gal./h)
- Zasilanie: 220-240 V
- Waga: 14,3 kg

### Certyfikaty:

- CE, TÜV Rheinland

---

## Zawartość zestawu:

- Basen **561KG**
  - Piaskowa pompa filtrująca **58497**
  - Pokrywa **58380**
  - Drabinka **58332**
  - Wkład filtrujący **Polysphere FlowClear**
  - Zestaw naprawczy
  - Instrukcja
  - Kolorowe pudełko
-





