

Link do produktu: <https://emix24.pl/zestaw-18w1-basen-stelazowy-404x201x100-cm-bestway-56721-p-8914.html>



## ZESTAW 18w1 Basen Stelazowy 404x201x100 CM Bestway 56721

Cena	<b>1 799,00 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>56721</b>
Kod producenta	<b>56721</b>
Kod EAN	<b>6942138956610</b>
Producent	<b>Bestway</b>

### Opis produktu

ZESTAW 18w1 BASEN STELAŻOWY BESTWAY 404 x 201 x 100 cm 56721.

**NOWOŚĆ ROKU 2022!!**

BASEN STELAŻOWY to taki, którego główną konstrukcję stanowią metalowe stelaże, na których rozwieszane są ściany basenu.

Dane techniczne:

- długość basenu ok. 404 cm,
- szerokość basenu ok. 201 cm,
- wysokość basenu ok. 100 cm,
- waga basenu ok. 60 kg,
- pompa filtrująca o mocy 220-240V,
- wydajność pompy 2006 litrów/h,
- Ściany wykonane są z trwałego trójwarstwowego materiału PVC, gwarantującego trwałość i niezawodność
- Pojemność przy napełnieniu 90% - 6478 litrów.
- Dbłość o każdy szczegół oraz renomowana i uznana marka BESTWAY gwarantują zadowolenie i bezpieczeństwo nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Zawartość zestawu:

- basen 56721,
- pompa filtrująca 58383,
- węże do pompy,
- sitka do pompy,
- zacisk do pompy,
- filtr antybakteryjny 58503,
- drabinka 58330,
- zestaw naprawczy 62091,
- dozownik chemii montowany na dysze CHEMCONNECT 58501,

- rękawki **mix wzorów wysyłka losowa 32042 GRATIS**
- koło **mix wzorów wysyłka losowa 36128 GRATIS**
- okulary do pływania **mix wzorów wysyłka losowa 21002 GRATIS**
- piłka plażowa 31021 **GRATIS**
- termometr Bestway 58072 **GRATIS**
- pływak 58210 **GRATIS**
- pokrywa na basen 58232 **GRATIS**
- zestaw łątek naprawczych 62068 **GRATIS**
- siatka do wyławiania nieczystości 29050 INTEX **GRATIS**
- instrukcja.

Zalety produktu:

- łatwy i szybki montaż,
- wytrzymały, odporny na czynniki atmosferyczne materiał,
- łatwy i szybki demontaż,
- łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu,
- Gotowy zestaw z kompletnym wyposażeniem - nie musisz szukać sam wszystkich elementów





**Teren pod basen powinien być maksymalnie wyrównany oraz oczyszczony z patyków, kamyczków i innych nierówności, które mogły spowodować uszkodzenie dna basenu.**